

07-JQL模式

在JQL模式中，我们允许定义一个JQL语句模板，当前问题中的数据项满足JQL模板的数据项时，会通过设定的JQL语句将满足条件的数据显示在Issue Matrix 面板。

JQL模式中的不同配置选项组织为以下组：

- Data（数据）
- Display（显示）
- Locations（位置）

注意

如果过滤器编写不当，将导致很多的数据计算加载到Issue Matrix矩阵中，导致性能下降

JQL语句模板说明

`\${currentIssue.[field]}` 占位符

这将替换为所显示问题的给定字段的值。

示例1：通过特定类型的链接查找链接到当前问题的问题：

```
issue in linkedIssues(`${currentIssue.key}`, "is duplicated by")
```

示例2：查找与当前问题的自定义字段“Customer”中的值具有相同“Reporter”的问题：

```
"reporter" = `${currentIssue.cf["Customer"]}`  
或者  
"reporter" = `${currentIssue.cf[1234]}`
```

数据

过滤器

登记过滤器模板

JQL*

Enter a JQL query.
Issues from the query will be shown in the Issue Matrix

"reporter" = `\${currentIssue.cf[开发负责人]}`

If JQL is empty, no issues will be displayed

列选择

问题导航器支持的任何字段（包括自定义字段）都可以添加到将在问题矩阵面板中显示的列列表中。 Issue Matrix 面板中显示的字段值将与问题导航器中的字段值相同。

都会显示哪些字段信息在矩阵的面板中。

可以为每一个字段设置它的显示宽度。

也可以对某一个列设定是否可以编辑

本页内容

- JQL 语句模板说明
- 数据
 - 过滤器
 - 列选择
- 显示
 - 矩阵可视化
 - 问题数
 - 类型
 - JIRA面板
- 位置

Columns*

Choose fields which will be shown as columns in the Issue Matrix.

You can specify the column width in pixels ("px") or as a percentage of the table width ("%"). Leave empty for automatic sizing. Examples: 200px, 25%.

问题类型

Auto

issuetype

Yes

删除

概要

Auto

summary

No

删除

状态

Auto

status

Yes

删除

Story Points

Auto

故事点

No

删除

添加

Clear all

显示

显示主要是用于控制Issue Matrix 面板的显示规则。

Display

Table Visualization

Show Table Headers

Show Empty Table

Configure visualization options for the Issue Matrix table.

Issues

All

Selected

Choose the number of issues initially visible in the Issue Matrix table.

10

Categories

Create JQL-based color categories to highlight specific issues.

Name	JQL	Tooltip	Color	Actions
子任务	"Story Points" >= 0	重要		删除
子任务2	"Story Points" is EMPTY	子任务2		删除
				添加

Clear all

Jira Panels

Hide Sub-Tasks

Hide Issue Links

Hide Issues in Epic

Choose which standard Jira panels to hide.

矩阵可视化

问题矩阵表的可视化选项包括：

1.

展示表头
当选中此项时，Issue Matrix 面板将会展示选择列中配置的表头别列；否则不显示.
2.

展示空表
当选中的时候，Issue Matrix面板如果不包含满足条件的问题时，Issue Matrix面板将不展示展示；否则，会像没有值的字段一样不显示。

问题数

当满足条件的问题条数过多时，默认会展示全部的问题。在这里可以设定初始的条数。

类型

可以通过子过滤器对满足条件的问题进行分类，并通过颜色进行标识别。

JIRA面板

可以通过设定，将原生的JIRA详情页中的面板隐藏掉，这些面板包括

- 问题详情页
- 问题搜索页
- Agile面板

位置

在Jira中配置要显示问题矩阵的位置。在问题导航器和敏捷板中配置问题矩阵的可视化

Data
Display
Locations

Locations

Choose locations in Jira to show the Issue Matrix.


Issue Detail View
☒

Show the Issue Matrix in the Issue Detail View.

Positioning

Issue Matrix Panel






Issue Navigator
☒

Show issue keys only or the entire Issue Matrix in the Issue Navigator.

☐ Issue Keys
☒ Issue Matrix Table






Agile Boards
☒

Show the Issue Matrix on Agile Boards.

