2	•
	• • JIRA • Confluence • BitBucket
□ <u>R</u> 在这台计算机上记住我的登录信息	
没有账号? 申请 注册 账号。	

无法登录?	
6	如果你无法访问 JIRA, 填写下面的表单 , 系统会给你发送详细的账号信 息。
	你忘记了什么?: <ul> <li>⑦ 我忘记了密码</li> <li>〇 我忘记了用户名</li> </ul>
Ĥ	
*	发送给我取消

JIRA,Confluence

JIRA,Confluence

⊍帐号 <u>P</u>密码

> 没有账号? 申请 注册 账号。 登录 无法登录?

登录

update cwd\_user set credential = '{PKCS5S2} yyvB0YQ8gGYIDF9BvkpxbLe9WVd3aqMbXrRqLTv2gl7NgR9gn2P/aFHoGP4sEVJj' where user\_name = %user\_name%

admin

%user\_name%admin

/opt/atlassian/jira/bin/setenv.sh

JVM\_SUPPORT\_RECOMMENDED\_ARGS

-Datlassian.recovery.password=admin

Jira

recovery\_admin admin

recovery\_admin

## Confluence

/opt/atlassian/confluence/bin/setenv.sh

JVM\_SUPPORT\_RECOMMENDED\_ARGS

CATALINA\_OPTS="-Datlassian.recovery.password=admin \${CATALINA\_OPTS}"

confluence

recovery\_admin admin

atlassian-confluence-security.log recovery\_admin

Recovery admin username: '{username}'

## BitBucket

\bin\\_start-webapp.sh

JVM\_SUPPORT\_RECOMMENDED\_ARGS

JVM\_SUPPORT\_RECOMMENDED\_ARGS= -Datlassian.recovery.password =admin

BitBucket

recovery\_admin admin