

# 003-设置流程界面中的输入不能为空

## 使用场景

我们使用JIRA，最好的体验是数据在有需要的时候才填入。这样在创建的时候，我们不用在创建的界面中配置太多的字段，而更关注于创建中必需填写的项。在后续执行过程中这些数据才会被补充上去。

比如，我们产生了一个线下BUG。我们在做登记的时候，并不会知道这些BUG产生的原因，也不太清楚应该如何修复。此时我们的创建界面只需要把BUG的现象表示清楚即可。

但在流程执行过程中，这些数据是一定要补的，比如交给开发人员，开发人员一定要填写缺陷产生原因。

以上场景我们需要做控制，即缺陷产生原因是一定要填写的，如果我们将这个问题类型对应的字段配置设置为必需填写，那么在创建的时候这个字段就要填写，这很不符合我们的使用场景。

这就是需要我们控制，在创建的时候是非填写的，但在流程中执行工作流弹出的界面中一定要填写。

## 方案

使用本插件中，对于工作流中校验条件增加：验证字段是否为空

## 操作

进入到工作流，在指定的动作中设置校验条件



添加校验条件：验证字段是否为空



在转到的新页面，选择需要校验不能为空的字段



完成后会流程结点会显示



此后配置完成，我们发布流程即可。

说明：

这里配置是对输入或者Issue本身即有的字段进行检查，一般我们会在此动作中增加动作界面，用于用户输入需要校验的自定义字段信息

## 配置示例

1- 创建自定义字段

## 本页内容

- 使用场景
- 方案
- 操作
- 配置示例

## 配置“选择用户（单选）”域

名称\* 开发负责人

描述  
开发负责人

### 2- 配置界面

配置页面  
由1 PROJECT使用  
当前页面显示页面APPPROJECT: Scene-03上组织的域布局。  
注意: 当页面显示给用户非隐藏域时, 则只显示用户有权限编辑的域。

域选项	Field	Type
	开发负责人	选择用户（单选）

### 3- 配置工作流, 并添加页面

工作流 / APPPROJECT-Workflow-Scene-01 (草稿)  
转换: 我同意

审批中 我同意 审批通过

界面 APPIPROJECT: Scene-03  
触发器 条件 验证器 后处理功能

执行转换必须满足下列标准  
V-0005: 开发负责人 不能为空

### 更新工作流转换

这个页面允许您更新转换我同意。

转换名称\* 我同意

描述

目标步骤 审批通过

转换视图 APPIPROJECT: Scene-03

会出现这个转换的页面 (若有)。

更新 取消

### 4- 验证

汇科天下版权所有，请勿转载  
Anonymous(18.226.104.177)  
2024-05-12 19:54:26

我同意

◆ 开发负责人 字段值不能为空

开发负责人

输入用户名，系统会提供匹配的用户列表供您选择。  
开发负责人

备注

样式  B  I  U  A  A<sup>c</sup>  C<sup>d</sup>  P<sup>e</sup>  M  H  S  +  
 可视化  文本

所有用户可见

我同意 取消

汇科天下版权所有，请勿转载  
Anonymous(18.226.104.177)  
2024-05-12 19:54:26

汇科天下版权所有，请勿转载  
Anonymous(18.226.104.177)  
2024-05-12 19:54:26